



## NSYTR eindkap voor veer dubbel niveau klemmenblok 1x1 - 2,5mm<sup>2</sup>

NSYTRACRE24

### Hoofdkenmerken

gamma	Linergy
productnaam	LINERGY TR
type product of component	Afdekplaat
korte naam apparaat	TRA
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Isolatietoebehoren
compatibiliteit product	TRR veerklem aansluitblok, length = 78 mm
dikte	2,2 mm

### Complementaire kenmerken

dwarsdoorsnede kabel	2,5 mm <sup>2</sup>
aantal aansluitingen	2
aantal metingsingangen	4
hoeveelheid per set	Set van 50
gewicht product	4,1 g
kleur	Grijs

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	2,750 cm
Package 1 Weight	4,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	217,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	2100

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,366 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No