



APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 360cm

PDX332IEC-360

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 22 dec. 2023

⚠ Einde gebruik op: 22 dec. 2023

⚠ Beperkte verkoop van services

Overzicht

Levertijd Verzending in de regel binnen 3 weken

Hoofdkenmerken

hoofdingangsspanning	230 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 60309 32 A 2P + E
meegeleverde apparatuur	Installatiehandleiding

Fysisch

hoogte	15,2 cm
breedte	43,2 cm
diepte	40,6 cm
gewicht product	1,89 kg
montagelocatie	Voorzijde
Montagevoorkeur	No preference
montagemodus	Niet in rack monteerbaar

Ingang

Max netstroom	32 A
---------------	------

Uitgang

Max. stroomopname	32 A
Uitgangsaansluitingstype	1 IEC 60309 32 A 2P + E

Conformiteit

productcertificeringen	CE
------------------------	----

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,2 cm

Package 1 Width	40,6 cm
Package 1 Length	43,2 cm
Package 1 Weight	2,8 kg

Contractuële waarborg

Garantie	1 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
RoHS-richtlijn EU	Wordt onderzocht