

Resi9 tussenkader 1x13 modules

R9H10750

Hoofdkenmerken

gamma	Resi9
type product of component	Verhoger
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Isolatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Opaal behuizing Resi9 behuizing

Complementaire kenmerken

aantal horizontale rijen	1
aantal modules (18 mm) per rij	13
meegeleverde apparatuur	Set van 8 schroeven
gewicht product	250 g
diepte	35 mm
kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30 conforming to EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262 IK08 conforming to EN 50102
vuurbestendigheid	750 °C conform EN/IEC 60695-2-11

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	29,9 cm
Package 1 Weight	328,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	3,789 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	3
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No