



Resi9 kabelgoot 13 modules L=2600

R9H13525

Hoofdkenmerken

gamma	Resi9
type product of component	Kabelgoot
bereik compatibiliteit	Opaal behuizing Resi9 behuizing
bekabelingsstelsysteem	Kokersysteem behuizingswand
aantal modules (18 mm) per rij	13
normen	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Complementaire kenmerken

kabelgootmateriaal	Kunststof
bevestigingsmodus	Met schroef
bevestiging deksel	Geniet
meegeleverde apparatuur	1 kabelgoot 5 clip
vuurbestendigheid	750 °C conform EN/IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262 IK08 conforming to EN 50102
hoogte	2600 mm
diepte	64 mm
breedte	252 mm
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	26,200 cm
Package 1 Length	262,000 cm
Package 1 Weight	5,396 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	24

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	56,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	262,000 cm
Package 2 Weight	154,500 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

23

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

PVC-vrij

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No