

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 Transparante deur 3x18 modules

R9H18427

Hoofdkenmerken

gamma	Resi9
type product of component	Deur
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
bereik compatibiliteit	Resi9 behuizing

Complementaire kenmerken

type frontplaat	Transparant
aantal horizontale rijen	3
stap van 9 mm	36
Aantal modules van 18 mm per rij	18
totaal aantal modules (18 mm)	54
normen	IEC 61439-3 IEC 61439-1 IEC 60670-1-24
vuurbestendigheid	750 °C conform EN/IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP40 conform EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262 IK08 conforming to EN 50102
gewicht product	850 g
breedte	352,5 mm
hoogte	495,5 mm
diepte	27 mm
kleurtint	Transparant

Omgeving

omgevingstemperatuur bij werking	-15...60 °C
----------------------------------	-------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	36,000 cm
Package 1 Length	50,500 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	1,038 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,935 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	101,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	131,220 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

12

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

SCIP-nummer

5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No