

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 kit kabelgoot 18 modules L=1200x2

R9HKT18

Hoofdkenmerken

gamma	Resi9
type product of component	Kit kabelgoot
bereik compatibiliteit	Opaal behuizing Resi9 behuizing
bekabelingsstelsysteem	Kokersysteem behuizingswand
aantal modules (18 mm) per rij	18
compartimentpartitionering	3 compartimenten
apparaattoepassing	EFRO Distributie met laag vermogen Hoge stroomverdeling
normen	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complementaire kenmerken

kabelgootmateriaal	Kunststof
bevestigingsmodus	Met schroef Zonder werktuig
bevestiging deksel	Geniet
meegeleverde apparatuur	2 half-kanaals behuizing 1 verbindingskit lichaam 2 kabelgoot 2 kap voor EFRO-compartiment 4 verticale partitie 3 kabelhouder 1 hoogteverstelkit
vuurbestendigheid	750 °C conform EN/IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262 IK08 conforming to EN 50102
hoogte	2350...2600 mm
diepte	64 mm
breedte	357 mm
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	17,500 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	120,000 cm
Package 1 Weight	11,126 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	105,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	124,500 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	50
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Nee

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No