

Productinformatieblad

Specificaties



APC vervangingsbatterij patroon #14

RBC14

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofdkenmerken

type product of component	Reservebatterij-cartridge
aantal kabels	1
batterijtype	Loodbatterij
meegeleverde apparatuur	Alle vereiste connectoren Batterijrecyclinggids Installatiehandleiding

Batterijen en bedrijfstijd

Aantal batterijvrije sleuven	0
Aantal door batterij gevulde sleuven	0
montage apparaat	Ingesloten batterij-cartridge
bijkomende informatie	RBC 14 is composed of four seperate battery cells. The Net dimensions are measured per cell. Due to the weight of this RBC return postage is not included.
Aantal batterijvervangingen	1

Fysisch

kleur	Zwart
hoogte	20,8 cm
breedte	16,5 cm
diepte	25,9 cm
gewicht product	108,73 kg
montagemodus	Niet in rack monteerbaar

Milieu

omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
werkingshoogte	0...10000 Voet
relatieve vochtigheid	0...95 %
omgevingstemperatuur bij opslag	-15...45 °C
opslaghoogte	0,0000000000...15240,0000000000 m
Grenzen voedingsspanning	0...95 %

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	50,8 cm
Package 1 Width	39,4 cm
Package 1 Length	69,3 cm
Package 1 Weight	112,73 kg

Contractuële waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	367
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Yes