Productinformatieblad

Specificaties



SCADAPack, uitbreidingsmodule 5414, 24V, module met 16 digitale ingangen, 24VDC

TBUX297378

Hoofdkenmerken

productgamma	Uitbreidingsmodules
type product of component	I/O module
bereik compatibiliteit	SCADAPack 47x SCADAPack 57x SCADAPack 500E SCADAPack 300E SCADAPack 300, 32

Complementaire kenmerken

ingangstype	Digitaal x16 ingangen,
lengte	45 mm
breedte	74 mm
hoogte	124 mm

Omgeving

productcertificeringen	cCSAus HazLoc Klasse I Divisie 2 Groep A CSAus HazLoc Klasse I Divisie 2 Groep B CSAus HazLoc Klasse I Divisie 2 Groep C CSAus HazLoc Klasse I Divisie 2 Groep D ATEX Cat 3G IECEx
normen	UL 508
relatieve luchtvochtigheid	5…95 %
omgevingstemperatuur bij opslag	-40…85 °C -40…185 °F
omgevingstemperatuur bij werking	-40…70 °C -40…158 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,128 cm
Package 1 Width	7,62 cm
Package 1 Length	10,955 cm
Package 1 Weight	0,504 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	6,35 cm
Package 2 Width	13,339 cm
Package 2 Length	20,32 cm
Package 2 Weight	504 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	6
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,15 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No