



## TransferPacT load shedding en waarschuwing

TPCDIO05

### Hoofdkenmerken

productgamma	Transferpact
type product of component	I/O module
apparaattoepassing	Signalering

### Complementaire kenmerken

hulpcontacten beschikbaar op elke contactor	2 NO + 1 NC
signaliseerfunctie	Lastverlagende indicatie Uitgangstatus
aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem 0,05...2,6 mm <sup>2</sup>
montagemodus	Plug-in
montagepositie	Links-onder
[Ui] nominale isolatiespanning	300 V AC
Aandraaimoment	0.6 N.m +/-0.1 N.m
hoogte	56,5 mm
breedte	20 mm
diepte	69 mm
gewicht product	40 g
categorie toebehoren /aparte onderdelen	Signalisatietoebereiden

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
vervuilingsgraad	3

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	11 cm
Package 1 Weight	110 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,38 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No