

Productinformatieblad

Specificaties



TransferPacT module brandveiligheid 24Vdc impuls signaal

TPCDIO10

Hoofdkenmerken

productgamma	Transferpact
type product of component	I/O module
apparaattoepassing	Signalering

Complementaire kenmerken

hulpcontacten beschikbaar op elke contactor	2 NO
signaleerfunctie	Brandbeveiliging (overdracht naar uit-stand)
aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem 0,05...2,6 mm²
montagemodus	Plug-in
montagepositie	Links-onder
Maximale ingangsstroom	10 mA 24 V DC +/-20%
[Ui] nominale isolatiespanning	30 V DC
Aandraaimoment	0.6 N.m +/-0.1 N.m
hoogte	56,5 mm
breedte	20 mm
diepte	69 mm
gewicht product	40 g
categorie toebehoren /aparte onderdelen	Signalisatietoebereiden

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
vervuilingsgraad	3

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	5,700 cm
Package 1 Length	6,900 cm
Package 1 Weight	140,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,300 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No