

## kabelgeleidingspaneel - 1HE

VDIG188141



### Hoofdkenmerken

gamma	LexCom
product	Geleidingspaneel 19" voor patchsnoer
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035) Donkergrijs (RAL 7016)
meegeleverde apparatuur	2 steunen 19" voor snelle montage
extra functies	4 openslaande ringen

### Complementaire kenmerken

rack unit	1U
materiaal	Metalen blad: DC01 Plastic onderdeel: PA66 GF20 Plastic onderdeel: PC
breedte	490 mm 0,5 m
hoogte	45 mm 0,045 m
diepte	100 mm 0,100 m

### Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-10...55 °C 14...131 °F
normen	IEC 60297 NF C 20-150

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	51,700 cm
Package 1 Weight	486,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	11
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,300 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	88
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	71,052 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

4

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No