



## communicatiekaart Profibus DP - voor ATV61/ATV71

VW3A3307

### Hoofdkenmerken

type product of component	Communicatiekaart
bereik compatibiliteit	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q
protocol communicatiepoort	Profibus DP
type connector	9-wegs vrouwelijke SUB-D-connector
transmissiesnelheid	1,5 Mbps 12 Mbps 9600 bps 3 Mbps 500 kbps 19,2 kbps 187,5 kbps 6 Mbps 93,75 kbps

### Complementaire kenmerken

aantal adressen	1...126
communicatiedienst	CiA 402 profiel I/O-profiel I/O-gegevens Monitoring communicatie kan geblokkeerd, instelbaar zijn PPO type 5
displaytype	1 LED voor DX (gegevensuitwisseling) 1 LED voor ST (status) Grafische displayterminal op afstand voor controlewoord ontvangen Grafische displayterminal op afstand voor I/O-gegevens Grafische displayterminal op afstand voor ontvangen referentie
gewicht product	0,3 kg

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,200 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	281,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,512 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	56
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	30,388 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

49

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn EU

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

SCIP-nummer

019506db-afc0-4f0c-aa81-986eb742c8db

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

PVC-vrij

Ja

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No