Devicenet communicatiekaart

VW3A3609

Hoofdkenmerken

productgamma	Altivar
type product of component	Communicatiemodule

Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	Altivar Process modulair Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar machine ATV340 behalve Sercos-aandrijvingen Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
protocol communicatiepoort	DeviceNet
elektrische aansluiting	1 connector 1 verwijderbare 5-wegs schroefconnector
transmissiesnelheid	125 kbps, 250 kbps en 500 kbps configureerbaar
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m voor 500 kbps 500 m voor 125 kbps
adressering	1...63 configureerbaar via grafische terminal/SoMove software
communicatiedienst	Ingangen: afgevraagd, statusverandering, cyclisch Uitgangen: afgevraagd ODVA AC drive en CiA 402 profiel Auto vervanging apparaat Time-out communicatiemonitoring instelbaar via DeviceNet configurator
displaytype	1 LED voor MS (Module Status) 1 LED voor NS (Netwerkstatus)
diagnosefunctie	Besturingsmodus ontvangen via grafische terminal Ontvangen instructie via grafische terminal
busprofiel	CIP AC Drive CiA 402
gewicht product	0,3 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,900 cm
Package 1 Weight	67,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,098 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)**
SCIP-nummer	**2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88**
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Geen specifieke recyclering vereist**
Terugname	**No**