



## kop met kapje voor drukknop XAC-B - rood - 16 mm, -25..+70 °C

XACB9214

### Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony XAC
type product of component	Kop voor drukknop
naam component	XACB
markering	Niet gemarkeerd
extra informatie operator	Opgestart
bedrijfstraject	16 mm
kap/operator of lenskleur	Rood
compatibiliteit product	XESD1181 XESD1291 XESD1281 XESD1191
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10

### Complementaire kenmerken

gewicht product	0,005 kg
-----------------	----------

### Omgeving

normen	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	3,500 cm

Package 1 Weight	6,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,500 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	14,000 cm
Package 2 Weight	69,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	422,000 g

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

<b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

<b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No