



Controlestation, Harmony XAW, metaal met glasvezel, noodstopfunctie, draaien om te ontgrendelen, 1 rode paddestoel 40mm, 1NC + 1NC, ATEX

XAWG178EX

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony XAW
type product of component	Compleet besturingsstation
korte naam apparaat	XAWG
toepassing hangende drukknopkast	Noodstopfunctie
materiaal	Met glasvezel versterkt
reset	Draaien om te ontgrendelen
samenstelling controlestation	1 vuistslagknop Ø 40 mm drukknop, rood, momentschakeling 1 NC +1 NC

Complementaire kenmerken

kleur behuizingsbasis	Zwart
kleur deksel	Zwart
ingang kabel	1 ingang voor ISO M20 kabelwartel
breedte	80 mm
diepte	70 mm
hoogte	146 mm
gewicht product	0,660 kg
markering	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
mechanische levensduur	300000 cycli
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG
le toegekende bedrijfstroom	3 A bij 240 V, AC-15, A600 6 A bij 120 V, AC-15, A600 0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 1,2 A bij 600 V, AC-15, A600

Omgeving

omgevingstemperatuur bij werking	-20...60 °C
overspanningscategorie	II conforming to IEC 60536
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008 IEC 60947-5-5 ISO 13850
richtlijnen	94/9/EG - ATEX-richtlijn
stofzone	Zone 21 - 22
productcertificeringen	INERIS 04ATEX0023X

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,300 cm
Package 1 Width	13,500 cm
Package 1 Length	23,300 cm
Package 1 Weight	668,000 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

5

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn EU

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

SCIP-nummer

993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Terugname

No