



Urenteller, Harmony XB5, kunststof, 22mm, mechanisch display 5 cijfers, 230..240V AC, 60Hz

XB5DSM6

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony XB5
materiaal kraag	Donkergrijs kunststof
type product of component	Urenteller
bevestigingsdiameter	22 mm
reset	Zonder

Complementaire kenmerken

[Us] nominale voedingsspanning	230...240 V +/- 10 %
displaycijfers	5
stroomverbruik	8 mA
weerstand hoge druk drukring	7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
montagemodus	Inbouwmontage
montagesteun	Montage op paneel
hoogte	30 mm
breedte	30 mm
diepte	60 mm
presentatie product	Monolithisch product
gewicht product	0,045 kg

Omgeving

beschermende behandeling	TH
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 13
normen	IEC 60947-5-1
productcertificeringen	CE UL

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	46,000 g

Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative





