



kop voor keuzeschakelaar met slot - 2 posities - Ø 22 - zwart

ZA2BG2

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony XAC
type product of component	Keuzeschakelaar
naam component	ZA2
compatibiliteit product	XACA

Complementaire kenmerken

gewicht product	0,042 kg
kap/operator of lenskleur	Zwart
markering	Niet gemarkeerd
montagelocatie	Voorzijde kast Basis van behuizing
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

Omgeving

normen	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60204-32
omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
overspanningscategorie	Klasse II conforming to IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Package 1 Weight	50,0 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,0 cm
Package 2 Width	17,0 cm
Package 2 Length	28,0 cm
Package 2 Weight	508,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,864 kg


Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No