



key selector switch head Ø22 with special key number

ZB4BG2C13112

Hoofdkenmerken

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| productgamma | Harmony XB4 |
| type product of component | Kop voor sleutelkeuzeschakelaar |
| korte naam apparaat | ZB4 |
| bevestigingsdiameter | 22 mm |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1 |
| vorm van kop signaleringseenheid | Rond |
| profiel operator | Zwart sleutelschakelaar |
| type slot met sleutel | Speciale sleutel |

Complementaire kenmerken

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| CAD totale breedte | 29 mm |
| CAD totale hoogte | 29 mm |
| CAD totale diepte | 72 mm |
| weerstand hoge druk drukring | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m |
| mechanische levensduur | 1000000 cycli |
| presentatie product | Basiselement |

Omgeving

| | |
|----------------------------------|--|
| beschermende behandeling | TH |
| omgevingstemperatuur bij opslag | -40...70 °C |
| omgevingstemperatuur bij werking | -25...70 °C |
| overspanningscategorie | Klasse I conforming to IEC 60536 |
| IP-beschermingsgraad | IP69K conform IEC 60529 |
| trillingsweerstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| schokbestendigheid | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Weight | 0,001 g |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Contractuële waarborg

| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

| Materialen en verpakking | |
|--------------------------------|-----|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren | |
|-------------------------------|----|
| Terugname | No |