

Communicatiezuile  
KS 613-4 SM  
200038195-00

Productomschrijving

Communicatiezuil uit aluminium strengdrukprofiel voorzien van een poedercoating resp. gelakt, met bodemflens. Inclusief montagearaam voor opname van 4 functiemodulen.

Technische gegevens

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Afmetingen profiel (mm) B x D: | 131 x 50         |
| Afmetingen (mm) B x H x D:     | 211 x 1344 x 130 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur           | KG | Artikelnr.   |
|-------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| KS 613-4 SM       | Communicatiezuile   | Zilver-metallic | B  | 200038195-00 |


Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving  | Kleur           | KG | Artikelnr.   |
|-------------------|----------------------|-----------------|----|--------------|
| MA/KS 611-0       | Montage-adapter      | Zwart           | B  | 200042421-00 |
| Vario 611 SM      | Lakstift             | Zilver-metallic | 0  | 210007117-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0   | Accessoire-grondstuk | Overige         | A  | 200036337-00 |

Onderdelen

| Artikelaanduiding         | Artikelomschrijving | Kleur           | KG | Artikelnr.   |
|---------------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... SM | Schroevenafdekking  | Zilver-metallic | E  | 210005311-00 |

Communicatiezuile  
KS 613-4 SM  
200038195  
Pagina 2





Communicatiezuile  
KS 613-4 SM

200038195

Pagina 3

---

|                                                                      |                         |        |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil | Productinformatie       | 850 kB | downloaden |
| Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging                     | Productinformatie       | 327 kB | downloaden |
|                                                                      | Conformiteitsverklaring | 140 kB | downloaden |
|                                                                      | Extra informatie        | 420 kB | downloaden |