


Communicatiezuile
KS 616-6 DG
200038286-00



Productomschrijving

Communicatiezuil uit aluminium strengdrukprofiel voorzien van een poedercoating resp. gelakt, met bodemflens. Inclusief montagearaam voor opname van 6 functiemodulen.

Technische gegevens

Afmetingen profiel (mm) B x D:	131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D:	211 x 1644 x 130

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
KS 616-6 DG	Communicatiezuile	Donkergrijs-metallic	B	200038286-00


Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
MA/KS 611-0	Montage-adapter	Zwart	B	200042421-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00
ZE/KS/KSF 611-0	Accessoire-grondstuk	Overige	A	200036337-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG	Schroevenafdekking	Donkergrijs-metallic	E	210005313-00

Communicatiezuile
KS 616-6 DG
200038286
Pagina 2





Communicatiezuile
KS 616-6 DG
200038286
Pagina 3

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil	Productinformatie	850 kB	downloaden
Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging	Productinformatie	327 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	140 kB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden