


Communicatiezuile
KS 616-1/2 DG
200038366-00



Productomschrijving

Communicatiezuil uit aluminium strengdrukprofiel voorzien van een poedercoating resp. gelakt, met bodemflens. Inclusief montagearaam voor opname van 3 functiemodulen.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Afmetingen profiel (mm) B x D: | 131 x 50 |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 211 x 1644 x 130 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|----------------------|----|--------------|
| KS 616-1/2 DG | Communicatiezuile | Donkergrijs-metallic | B | 200038366-00 |


Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|----------------------|----------------------|----|--------------|
| MA/KS 611-0 | Montage-adapter | Zwart | B | 200042421-00 |
| Vario 611 DG | Lakstift | Donkergrijs-metallic | 0 | 210007123-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0 | Accessoire-grondstuk | Overige | A | 200036337-00 |

Onderdelen

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG | Schroevenafdekking | Donkergrijs-metallic | E | 210005313-00 |

Communicatiezuile
KS 616-1/2 DG
200038366
Pagina 2





Communicatiezuile
KS 616-1/2 DG
200038366
Pagina 3

| | | | |
|--|-------------------------|--------|------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil | Productinformatie | 850 kB | downloaden |
| Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging | Productinformatie | 327 kB | downloaden |
| | Conformiteitsverklaring | 140 kB | downloaden |
| | Extra informatie | 420 kB | downloaden |