


Bewegingsmeldermodul
BMM 611-0 DG

200038881-00



Productomschrijving

Bewegingsmelder-module voor Siedle Vario met schemeringsschakelaar en een horizontale blikhoek van max. 180°.

Passieve infrarood melders (PIR melders) reageren op veranderingen in de optredende infrarood warmtestraling. Om bewegingen te kunnen herkennen, moeten de bewegende objecten zelf warmte uitstralen.

- Blikhoek/blikbereik te veranderen voor toepassing van afschermingen
- Schemeringsbereik instelbaar
- Uitschakelvertraging instelbaar
- Schemeringsschakelaar en bewegingsmelder individueel of in combinatie te gebruiken

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 120 mA
Contacttype:	sluitcontact 24 V, 2 A
Schakeltijd:	5 sec. tot 15 min.
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	25
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 51

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG Artikelnr.
BMM 611-0 DG	Bewegingsmeldermodul	Donkergrijs-metallic	B 200038881-00

Accessoires


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

Onderdelen

Bewegingsmeldermodul
BMM 611-0 DG

200038881

Pagina 2



Artikelaanduiding

BMM 611-...

BMM 611-...

BMM 611-... DG

Artikelomschrijving

Vervangingsvoorpaneel voor
vermindering van de reikwijdte

Klemmenblok

Afdekframe

Kleur

Doorschijnend

Zwart

Donkergrijs-metallic

KG

E

E

E

Artikelnr.

200031327-00


200029976-00


210006017-00

Bewegingsmeldermodul
BMM 611-0 DG

200038881

Pagina 3





Bewegingsmeldermodul
BMM 611-0 DG

200038881

Pagina 4

BMM 611-0 Bewegingsmeldermodul	Productinformatie	871 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	4,4 MB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden