

Communicatie zuil
vrijstaand
KSF 613-3 DG
200039579-00

Productomschrijving

Communicatiezuil vrijstaand uit aluminium strengdrukprofiel, voorzien van poedercoating resp. gelakt, met bodemflens. Inclusief montageframe, voor de opname van 3 functiemodules.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Afmetingen profiel (mm) B x D: | 131 x 150 |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 211 x 1344 x 230 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|------------------------------|----------------------|----|--------------|
| KSF 613-3 DG | Communicatie zuil vrijstaand | Donkergrijs-metallic | B | 200039579-00 |

Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|----------------------------|----------------------|----|--------------|
| MA/KSF/KSA 611-0 | Montage-adapter | Zwart | B | 200018785-00 |
| Vario 611 DG | Lakstift | Donkergrijs-metallic | 0 | 210007123-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0 | Accessoire-grondstuk | Overige | A | 200036337-00 |
| ZVD/KSF 611-0 | Accessoire-verbindingsdoos | Grijs | B | 200021206-00 |


Onderdelen

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG | Schroevenafdekking | Donkergrijs-metallic | E | 210005313-00 |

Communicatie zuil
vrijstaand
KSF 613-3 DG

200039579

Pagina 2





Communicatie zuil
vrijstaand
KSF 613-3 DG
200039579
Pagina 3

| | | | |
|--|-------------------------|--------|------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil | Productinformatie | 850 kB | downloaden |
| Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging | Productinformatie | 327 kB | downloaden |
| | Conformiteitsverklaring | 140 kB | downloaden |
| | Extra informatie | 420 kB | downloaden |