

Huistelefoon analoog
HTA 811-0 SH/S

200041548-00



Productomschrijving

Intercom analoog voor de omruil en de uitbreiding van bestaande deurspreekinstallaties in 6+n techniek of aderbesparend.

Met de basisfuncties bellen, spreken, deur openen en etage-oproep. Elektronische oproepgenerator met drie-klanks-gong en alfatoon voor deuroproep evenals continu toon voor etage-oproep.

Prestatiekenmerken

- Potentiaalvrije deuropener- en lichttoets
- Geïntegreerde meeluisterbeveiliging voor alle toepassingen (indeling naar behoefte)
- Elektronisch oproepsignaal met deur-/etage-oproeponderscheiding, alfa- en continu toon
- Oproepvolumeregeling traploos max. 83 dB(A)
- Hoorn met steker voor eenvoudige montage
- Ombouw naar tafeltoestel met overeenkomstige accessoires

Technische gegevens

Contacttype:	2 sluiters 24 V, 1 A
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	91 x 201 x 46

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
HTA 811-0 SH/S	Huistelefoon analoog	Zwart-hoogglans/zwart	C	200041548-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
HT/NB 800-0 S	Upgradepaneel intercom	Zwart	D	210008890-00
ZT 811-01 S	Tafelaccessoire	Zwart	C	210006821-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
HT 811/840/850/870-... S	Hoorn met spiraalsnoer	Zwart	E	200029894-00

Huistelefoon analoog
HTA 811-0 SH/S

200041548

Pagina 2



Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
HTA 811-...	Aansluitklemmen	Geel	E	200029884-00

Huistelefoon analoog
HTA 811-0 SH/S

200041548

Pagina 3





Huistelefoon analoog
HTA 811-0 SH/S

200041548

Pagina 4

HTA 811-0 Huistelefoon analoog	Productinformatie	983 kB	downloaden
HTA 811-0 Huistelefoon analoog	Gebruikershandleiding	173 kB	downloaden
HTA 811-...	Conformiteitsverklaring	2,1 MB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden