

Access-Inbouw-
Deurluidspreker met
Bus-Oproeptoetsen-
Matrix
ATLE 670-0
200041757-00

Productomschrijving

Access-inbouwdeurluidspreker met bus-oproeptoetsenmatrix voor de inbouw in lokaal geplaatste spreekvakken, deurconstructies, brievenbussen etc.

Op de bus-oproeptoetsenmatrix BRMA 050-... kunnen tot maximaal 12 lokale oproeptoetsen direct worden aangesloten.

Prestatiekenmerken:

- Luidspreker
- Duurzame elektret-microfoon
- Aansluiting van een statusweergavemodule ZAM 670-... voor de optische en akoestische signalering van de gebruikstoestand mogelijk
- Stuuruitgang voor externe camera
- Universele bevestigingsmogelijkheden, bij gebruik van de jaloezie ZJ 051-... direct op deze vast te schroeven

Technische gegevens

Beschermingsklasse:	afhankelijk van de inbouwbepalingen
Afmetingen (mm) B x H x D:	ATLE 670-0 124 x 60 x 31, BRMA 050-01 53 x 100 x 17
Afmeting behuizing (mm) B x H x D:	100 x 60 x 31


Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ATLE 670-0	Access-Inbouw-Deurluidspreker met Bus-Oproeptoetsen-Matrix	Zwart	F	200041757-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BRMA 050-01	Bus-Oproeptoetsen-Matrix	Wit	A	200035455-00
ZJ 051-0	Accessoire jaloezie	Zwart	A	200008139-00
ZTL 051-0	Universele montage-adapter	Zwart	A	200009632-01

Onderdelen



Access-Inbouw-
Deurluidspreker met
Bus-Oproeptoetsen-
Matrix

ATLE 670-0

200041757

Pagina 2

Artikelaanduiding

TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03Luidspreker

Artikelomschrijving

Kleur/Materiaal


Overige

KG

E

Artikelnr.

200029074-00




Access-Inbouw-
Deurluidspreker met
Bus-Oproeptoetsen-
Matrix

ATLE 670-0

Pagina 3





Access-Inbouw-
Deurluidspreker met
Bus-Oproeptoetsen-
Matrix
ATLE 670-0

200041757

Pagina 4

ATLE 670-0 Access-Inbouw-Deurluidspreker met Bus-
Oproeptoetsen-Matrix

ATLE 670-0

Productinformatie

617 kB

downloaden

Conformiteitsverklaring

224 kB

downloaden

Systeemhandboek

6,7 MB

downloaden

Extra informatie

43,6 kB

downloaden