

Access videopaneel  
AVP 870-0 SH/W  
200048786-00



## Productomschrijving

Access videopaneel met touchscreen 17,5 cm voor het Access Professional systeem uit hoogwaardig kunststof. Het paneel is een systeemproduct met vlakke opbouwbehuizing voor de wand- en tafelmontage. Het biedt een ergonomische en intuïtieve gebruikersgeleiding met gebaarbesturing.

Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht, afstand schakelen en oproepblokkering.

Prestatiekenmerken:

- Individual- en Manufaktur-Designconcept met vele vormgevingsvarianten
- Grafische vormgevingsmogelijkheden in de Display voor individuele bediening
- 17,8 cm (7") touchscreen, resolutie 800 x 480 beeldpunten
- Briljante beeldweergave
- Uitstekende geluidskwaliteit (2 luidspreker techniek)
- Ingang voor de etage-oproep
- Uitgang vrij programmeerbaar
- additionele in- en uitgangen met Access input-/output accessoire AZIO 870-...
- Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep en interne oproep
- Schakelfuncties
- Beeldgeheugenfunctie
- Met tafellaccessoire AZTV 870-... als tafelapparaat inzetbaar
- Te updaten via Access server

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	PoE volgens 802.3af
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	202 x 202 x 30

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
AVP 870-0 SH/W	Access videopaneel	Zwart-hoogglans/wit	F 200048786-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
AZTVP 870-0 E	Access Tafellaccessoire	Geborsteld edelstaal	F	200048794-00
AZTVP 870-0 S	Access Tafellaccessoire	Zwart	F	200048795-00
AZTVP 870-0 W	Access Tafellaccessoire	Wit	F	200048796-00

Specificaties - Access videopaneel



Access videopaneel  
AVP 870-0 SH/W

200048786

Pagina 2

Access videopaneel  
AVP 870-0 SH/W

200048786

Pagina 3





Access videopaneel  
AVP 870-0 SH/W

200048786

Pagina 4

---

AVP 870-0 Access videopaneel	Productinformatie	1,6 MB	downloaden
	Gebruikershandleiding	6 MB	downloaden
AVP 870-0, AZIO 870-0	Conformiteitsverklaring	746 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden