



Deurluidsprekermodule
6+n
TLM 611-02 AG
210004993-00

Productomschrijving

Deurluidsprekermodule 6+n techniek voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon.

Prestatiekenmerken:

- Jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- Luidspreker, spraakvolume instelbaar
- Duurzame elektret-microfoon, microfoongevoeligheid instelbaar
- Potentiaalvrije lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting

Technische gegevens

Contacttype:	Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
TLM 611-02 AG	Deurluidsprekermodule 6+n	Antraciet grijs	A	210004993-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Luidspreker	Overige	E	200029074-01
TLM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E	200016574-01
TLM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E	210007289-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfoon	Overige	E	210011867-00



Deurluidsprekermodule
6+n
TLM 611-02 AG

210004993

Pagina 2

Artikelaanduiding

TLM 61x-01, BTLM 650-... AG
Vario 611

Artikelomschrijving

Lichttoets met lichtsymbool
Afdekframe voor modules

Kleur

Antraciet grijs
Grijs

KG

E
E

Artikelnr.

210007065-00
210007484-00

Deurluidsprekermodule

6+n

TLM 611-02 AG

210004993

Pagina 3





Deurluidsprekermodule
6+n
TLM 611-02 AG
210004993
Pagina 4

TLM 611-02 Deurluidspreker-Module	Productinformatie	313 kB	downloaden
TLM 611-...	Conformiteitsverklaring	601 kB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden