

Siedle Axiom Gateway
A 180-10 W

210005918-00



Productomschrijving

Siedle Axiom Gateway het video binnenstation met 7" touchscreen voor de Smart Gateway.

Functies

Bellen, spreken, zien, deur openen, licht.

Hoogtepunten

Markant Design, intuïtieve bediening, uitstekend handsfree spreken, gemakkelijke montage.

Verdere prestatiekenmerken

- 17,8 cm (7") touchscreen, resolutie 1024 x 600 beeldpunten
- Configureerbare interface
- Loep- en zoomfunctie
- Briljante beeldweergave
- Uitstekende geluidskwaliteit
- Sensoren regelen benaderingsactivering, helderheidsaanpassing
- Toetsen met vanaf de achterzijde kleurrijk verlichte symbolen
- Systeemapparaat ingebonden in de In-Home-Bus via een Smart Gateway of een Smart Gateway Professional
- Toegang tot beeldgeheugen
- Spanningsvoorzorging PoE volgens 802.3af (PoE klasse 3)

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Gebruiksspanning: | PoE volgens 802.3af (PoE klasse 3) |
| Omgevingstemperatuur: | +5 °C tot +40 °C |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 185 x 144 x 18 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|----------------------|------------|----|--------------|
| A 180-10 W | Siedle Axiom Gateway | Signaalwit | D | 210005918-00 |

Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|-------------------------------------|---------|----|--------------|
| BLT 251-0 | Bus-Licentie telefonie-aankoppeling | Overige | S | 210008136-00 |

Siedle Axiom Gateway
A 180-10 W

210005918

Pagina 2





Siedle Axiom Gateway
A 180-10 W

210005918

Pagina 3

| | | | |
|--|-------------------------|--------|------------|
| A 180-10 Siedle Axiom Gateway | Productinformatie | 787 kB | downloaden |
| | Gebruikershandleiding | 581 kB | downloaden |
| A 180-10, A 180-20, A180-30 Siedle Axiom | Conformiteitsverklaring | 1,2 MB | downloaden |
| | Extra informatie | 420 kB | downloaden |
| A 150-10 | Extra informatie | 551 kB | downloaden |