



Access-  
deurluidsprekermodule  
Plus  
ATLM 671-0 DG  
210007342-00

## Productomschrijving

Access-deurluidsprekermodule Plus voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon, evenals additionele audio versterker en ruisfilter.

Prestatiekenmerken:

- jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spreekvolume instelbaar (via de Access server)
- door de audio versterker verdubbeling van het spraakvolume
- duurzame elektret-microfoon
- lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting
- aansluiting van een statusweergavemodule ZAM 670-... voor de optische en akoestische signalering van de gebruikstoestand mogelijk
- akoestische terugmelding bij het drukken van een oproep-toets te activeren

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54
Opbouwhoogte (mm):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ATLM 671-0 DG	Access-deurluidsprekermodule Plus	Donkergrijs-metallic	F	210007342-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ATLM 67x-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029835-00



Access-  
deurluidsprekermodule  
Plus  
ATLM 671-0 DG

210007342

Pagina 2

<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur/Materiaal</b>	<b>KG</b>	<b>Artikelnr.</b>
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03	Microfoon	Overige	E	200029078-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... DG	Lichttoets met lichtsymbool	Donkergrijs-metallic	E	200029980-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Access-  
deurluidsprekermodule  
Plus

ATLM 671-0 DG

210007342

Pagina 3





Access-  
deurluidsprekermodule  
Plus  
ATLM 671-0 DG

210007342

Pagina 4

---

ATLM 671-0 Access-deurluidsprekermodule Plus

Productinformatie

499 kB

[downloaden](#)

ATLM 671-0 Access-deurluidsprekermodule Plus

Conformiteitsverklaring

765 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

43,6 kB

[downloaden](#)