



Functie-eenheid audio
deurstation Siedle
Classic
F CL ACOM 01 B-0
210007713-00

Productomschrijving

Classic deurstation voor de In-Home bus met edelstalen frontpaneel, V4A geborsteld. Voor de inbouwmontage wordt de inbouwbehuizing GU CL 06-0 benodigd.

Componenten:

- Codeslot CCOM 611-... als invoereenheid voor toegangscontrole en voor het plaatsen van deuroproepen
- Deurluidspreker CBTLE 050-... met geïntegreerde luidspreker en microfoon, spraakvolume instelbaar
- 1 oproep-toets met vanaf de achtergrond verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar, akoestische terugmelding bij het drukken van een oproep-toets activeerbaar

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D:	171 x 356 x 2

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
F CL ACOM 01 B-0	Functie-eenheid audio deurstation Siedle Classic	Geborsteld edelstaal	D	210007713-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
GU CL 06-0	Inbouwbehuizing Siedle Classic	Verzonken staalblik	D	210007736-00
ZDS/CL	Diefstalbeveiliging	Zwart	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Accessoire naambordje metaal classic	Overige	D	200043063-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
CL 02 Siedle Classic	Naambordje bovendeele oproep-toets	Glashelder	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Sensor compleet zonder printplaat	Overige	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Printplaat toets	Overige	E	200044533-00



Functie-eenheid audio
deurstation Siedle
Classic
F CL ACOM 01 B-0

210007713

Pagina 2





Functie-eenheid audio
deurstation Siedle
Classic
F CL ACOM 01 B-0

210007713

Pagina 3

Siedle Classic Montagehandleiding	Productinformatie	1,4 MB	downloaden
CBTLE 051-05 Bus-Inbouw-Deurluidspreker	Productinformatie	521 kB	downloaden
F CL.... Siedle Classic	Conformiteitsverklaring	8,1 MB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden