

Access Server hardware
ASH 671-01 S

210010595-01



Productomschrijving

Access-Server-Hardware S voor het IP gebaseerde gebouwencommunicatiesysteem Siedle Access Professional voor tot maximaal 50 deelnemers. Voor het reguliere gebruik is de Access Professional basislicentie vereist– inclusief 10 deelnemers. Door het aanschaffen van verdere gebruikerslicenties resp. toepassingslicenties kan het systeem met meer deelnemers resp. additionele functies worden uitgebreid.

Componenten:

CPU: Intel Celeron J6412

Werkgeheugen: 4 GB DDR4

Grafische kaart: Onboard (2 x DP, 1 x HDMI)

Harde schijf: 120 GB M.2 SATA SSD

LAN: 3 x Gigabit (2.5GbE)

USB: 3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0

Uitvoering in een compacte metalen desktopbehuizing.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	100–240 V AC, 50–60 Hz
Typisch prestatieverbruik:	10 W (max. 18 W)
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	150 x 45 x 127

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ALFA 270-0	Access Licentie Aankoppeling apparaat van derden	Overige	S	200042253-00
ALFC 270-0	Access Licentie Aankoppeling IP camera van derden	Overige	S	210011712-00
ALFM 270-0	Access Licentie Functiemodule	Overige	S	210011713-00
ALKNX 270-0	Access licentie KNX gateway	Overige	S	210009245-00
ALSA 270-0	Access Licentie Siedle App	Overige	S	210010209-00
ALT 270-0	Access licentie telefonie aankoppeling	Overige	S	200042271-00
ALU 670-0	Access-Licentie-Upgrade	Overige	S	210010621-00
APR 670-0 10	Access Professional	Overige	S	210005979-00
APR 670-0 B	Access Professional basislicentie	Overige	S	210010598-00



Access Server hardware
ASH 671-01 S

210012372

Pagina 2

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ASC 170-0	Access software conciërge	Overige	S	200042276-00
ASHT 170-0	Access software intercom	Overige	S	200042275-00

Access Server hardware
ASH 671-01 S

210012372

Pagina 3





Access Server hardware
ASH 671-01 S

210012372

Pagina 4

ASH 671-01 S Access Server hardware ASH 671-01 S	Productinformatie	523 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	569 kB	downloaden
	Inbedrijfname handleiding	2,2 MB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden
	Systeemhandboek	8 MB	downloaden