



Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-4-0 DG  
210011977-00

## Productomschrijving

Oproeptoetsen voor Siedle Vario: 4 oproeptoetsen met belsymbool en vanaf de achterzijde te verlichten, verwisselbaar naambordje. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

Voor de toepassing in de spraakinstallaties In-Home-Bus en Access, met de deurluidsprekers BTLM 750-..., ACTLM 770-... en ATLM 770-...  
Belettering met de meegeleverde inleg, de sjabloon voor het zelf printen of door de Siedle beletteringservice.

## Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	59,6 x 17,2
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 24
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 09
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
TM 700-4-0 DG	Oproeptoetsen voor Siedle Vario	Donkergrijs-metallic	A	210011977-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00
ZVK/TM 700/600	Verbindingskabel TM 700-... naar TM 700-..., 600 mm	Overige	E	210012055-00
ZVK/TM 700/900	Verbindingskabel TM 700-... naar TM 700-..., 900 mm	Overige	E	210012056-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
TM 700-4-0	Naambordje bovenkant	Overige	E	210012037-00
TM 700-4-0 DG	Oproeptoets compleet	Donkergrijs-metallic	E	210012053-00



Oproep-toetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-4-0 DG

210011977

Pagina 2

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
TM/IM 700-...	Verbindingskabel TM 700-... naar TM 700-..., 300 mm	Overige	E	210012054-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00



Oproep-toetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-4-0 DG

210011977

Pagina 3





Oproepptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-4-0 DG

210011977

Pagina 4

---

TM 700-...	Conformiteitsverklaring	348 kB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden
	Beletteringsservice	833 kB	downloaden
Beletteringssjabloon (DE/EN)			