

Siedle Axiom In-Home  
A 150-10 W

210012173-00



## Productomschrijving

Siedle Axiom In-Home het video binnenstation met 7" touchscreen voor de Siedle In-Home-Bus. Met de functies bellen, spreken, zien, deuropener, licht, etage-oproep/schakel-/stuurfuncties, meldingsweergaven en interne communicatie.

Planningsaanwijzing: De vlakke hoogte van slechts 18 mm vereist voor de montage een dubbele inbouwdoos, die niet bij de levering inbegrepen is.

Prestatiekenmerken:

- 17,8 cm (7") touchscreen, resolutie 1024 x 600 beeldpunten
- 2 toetsen voor snelle en intuïtieve bediening van de deurfuncties
- Ingangsklemmen voor etage-oproep/toetsen
- Geïntegreerd schakelrelais voor een extern signaalapparaat bij deuroproep of handmatige schakelfunctie
- Overdracht van de apparaatconfiguratie vanuit de Bus-Programmeer-Software met SD kaart
- Alle comfortfuncties van de Siedle In-Home-Bus te gebruiken (zie systeemhandboek In-Home-Bus: Video)
- 15 schakelfuncties en 15 meldingen in verbinding met de Bus-Schakelmodule BSM/BSE resp. Bus-Ingangsmodule BEM via BPS
- Gerichte keuze van deurluidsprekers/camera's
- Meeluister- en meekijkbeveiliging geïntegreerd
- Parallelschakeling van max. 8 binnenstations
- Intuïtieve bedieninterface met situatie-afhankelijke bedienoppervlakken
- Hoofdbeeldscherm met navigatie en tegels voor schakelfuncties/meldingen
- Favorieten voor de snelle bediening bij een deuroproep definieerbaar
- GDPR-comforme beeldgeheugenfunctie
- Meldingsgeschiedenis met datum en tijd
- Spraakvolume en belvolume in 5 trappen instelbaar
- Volledige beeldweergave van de deurvideo bij actieve oproep kiesbaar
- Beltoonuitschakeling met statusweergave
- Oproeponderscheid voor 2 deuroproepen, 3 groepsoproepen, etage-oproep, interne oproep
- Oproepgenerator met 11 oproeptonen, incl. gong

Na de laatste verkoop aan de vakhandel garandeert Siedle het onderhoud van de soft- en firmware gedurende een periode van 8 jaar.

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20–30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 300 mA
Contacttype:	Potentiaalvrij S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Schakeltijd 1 sec. - 19 min.



Siedle Axiom In-Home  
A 150-10 W

210012173

Pagina 2

Omgevingstemperatuur:

+5 °C tot +40 °C

Afmetingen (mm) B x H x D:

185 x 144 x 18

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
A 150-10 W	Siedle Axiom In-Home	Signaalwit	D	210012173-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ZTA 150-0 W	Tafelaccessoire voor Siedle Axiom In-Home	Signaalwit	D	210012299-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
A 150-10	Aansluitklemmen	Overige	E	210013277-00
A 150-10	Wandmontageplaat	Overige	E	210013278-00



Siedle Axiom In-Home  
A 150-10 W

210012173

Pagina 3





Siedle Axiom In-Home  
A 150-10 W

210012173

Pagina 4

A 150-10 Siedle Axiom In-Home	Productinformatie	1,1 MB	downloaden
A 150-10	Gebruikershandleiding	492 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	371 kB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden
A 150-10 Release Notes V 1.0.0 (DE/EN)	Release Notes	165 kB	downloaden
A 150-10	Firmware	2,4 MB	downloaden
	Extra informatie	551 kB	downloaden