

Opbouwbehuizing
GA 612-3/2-01 DG
210012250-00



Productomschrijving

Opbouwbehuizing uit aluminium strengdrukprofiel met uit zink gegoten hoekverbindingen en bodemplaat uit plaatstaal voor 6 functiemodules.

Compleet voorzien van poedercoating resp. gelakt, geschikt voor loodrechte of vlakke montage. Voor de opname van montageramen MR 611-..., LED vlaklampen LEDF 600-... of Infobordmodule ISM 611-...

Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D: 232 x 332 x 36,5

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|----------------------|----|--------------|
| GA 612-3/2-01 DG | Opbouwbehuizing | Donkergrijs-metallic | A | 210012250-00 |

Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|----------------------|----|--------------|
| MR 611-3/1-0 | Montageraam | Messing | B | 200015591-00 |
| Vario 611 DG | Lakstift | Donkergrijs-metallic | 0 | 210007123-00 |

Onderdelen

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur | KG | Artikelnr. |
|-------------------|-----------------------------|---------|----|--------------|
| GA 612-... | Montageset behuizing opbouw | Overige | E | 200029981-00 |
| MR 611-... | Sleutel voor montageframe | Overige | E | 210007513-00 |

Opbouwbehuizing
GA 612-3/2-01 DG

210012250

Pagina 2





Opbouwbehuizing
GA 612-3/2-01 DG
210012250
Pagina 3

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------|------------|
| Vario 611 Montagehandleiding | Productinformatie | 815 kB | downloaden |
| | Conformiteitsverklaring | 140 kB | downloaden |
| | Extra informatie | 420 kB | downloaden |