

Opbouwbehuizing  
GA 612-4/2-01 DG

210012262-00



## Productomschrijving

Opbouwbehuizing uit aluminium strengdrukprofiel met uit zink gegoten hoekverbindingen en bodemplaat uit plaatstaal voor 8 functiemodules.

Compleet voorzien van poedercoating resp. gelakt, geschikt voor loodrechte of vlakke montage. Voor de opname van montageramen MR 611-..., LED vlaklampen LEDF 600-... of infobordmodule ISM 611-...

## Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D: 232 x 432 x 36,5

## Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur                | KG | Artikelnr.   |
|-------------------|---------------------|----------------------|----|--------------|
| GA 612-4/2-01 DG  | Opbouwbehuizing     | Donkergrijs-metallic | A  | 210012262-00 |

## Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur                | KG | Artikelnr.   |
|-------------------|---------------------|----------------------|----|--------------|
| MR 611-4/1-0      | Montageraam         | Messing              | B  | 200015592-00 |
| Vario 611 DG      | Lakstift            | Donkergrijs-metallic | 0  | 210007123-00 |

## Onderdelen

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving         | Kleur   | KG | Artikelnr.   |
|-------------------|-----------------------------|---------|----|--------------|
| GA 612-...        | Montageset behuizing opbouw | Overige | E  | 200029981-00 |
| MR 611-...        | Sleutel voor montageframe   | Overige | E  | 210007513-00 |

Opbouwbehuizing  
GA 612-4/2-01 DG

210012262

Pagina 2





Opbouwbehuizing  
GA 612-4/2-01 DG  
210012262  
Pagina 3

|                              |                         |        |            |
|------------------------------|-------------------------|--------|------------|
| Vario 611 Montagehandleiding | Productinformatie       | 815 kB | downloaden |
|                              | Conformiteitsverklaring | 140 kB | downloaden |
|                              | Extra informatie        | 420 kB | downloaden |