

Simon - KFH201SEC/74



IP66 Mechanismehouder dubbel met zwart deksel met veiligheidsslot (2x K45 + 2x data keystone)

Mechanismehouder bestaande uit zwart gepoederlakt deksel met veiligheidssluiting en dubbelvoudige module houder (2x K45 + 2x data RJ45 keystone). Te gebruiken in combinatie met de dubbelvoudige inbouwdozen voor volle of technische vloeren.

| | |
|-------------|--|
| Artikelcode | KFH201SEC/74 |
| GTIN | 8421053334805 |
| ETIM | EC000024 - Inbouwtoestel voor ondergrondse montage/Vloerinbouwtoestel (8_0_EC000024) |
| Merk | Simon |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Aantal apparaatbekers | 2 |
| Aantal contactdozen met randaarde | 0 |
| Aantal invoeren | 4 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Beschermkader vloerbedekking | Nee |
| Breedte inbouwmaat (mm) | |
| Buitendiameter (mm) | |
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm) | |
| Geschikt voor binnentoepassingen | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | Ja |
| Geschikt voor dubbele vloer | Nee |
| Geschikt voor holle vloer | Ja |
| Geschikt voor natte reiniging | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Geschikt voor vloeren in computerruimtes | Ja |
| Inbouwdiameter (mm) | |
| Kleur | Zwart |
| Lengte inbouwmaat (mm) | |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal deksel | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Met kabeluitgang in deksel | Nee |
| Met sparing vloerbedekking | Nee |
| Mini. inbouwdiepte (mm) | |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebescherming deksel | Geen (onbehandeld) |



VANDER ELST
connecting solutions

| | |
|---------------------------|-------------|
| RAL-nummer | 9005 |
| Uitvoering deksel, paneel | Rechthoekig |

