

Simon - KFH226USEC/74



IP66 Mechanismehouder dubbel met zwart deksel met veiligheidsslot (2x UTE + 2x data RJ45)

Mechanismehouder bestaande uit zwart gepoederlakt deksel met veiligheidssluiting en dubbelvoudige gevulde module houder (2x UTE + 2x data RJ45 aansluiting incl keystone). Te gebruiken in combinatie met de dubbelvoudige inbouwdozen voor volle of technische vloeren.

Artikelcode	KFH226USEC/74
GTIN	8421053335086
ETIM	EC000024 - Inbouwtoestel voor ondergrondse montage/Vloerinbouwtoestel (8_0_EC000024)
Merk	Simon

Aantal apparaatbekers	2
Aantal contactdozen met randaarde	0
Aantal invoeren	4
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Beschermkader vloerbedekking	Nee
Breedte inbouwmaat (mm)	
Buitendiameter (mm)	
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	
Geschikt voor binnentoepassingen	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	Ja
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Geschikt voor holle vloer	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	Ja
Inbouwdiameter (mm)	
Kleur	Zwart
Lengte inbouwmaat (mm)	
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal deksel	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Met kabeluitgang in deksel	Nee
Met sparing vloerbedekking	Nee
Mini. inbouwdiepte (mm)	
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebescherming deksel	Geen (onbehandeld)



VANDER ELST
connecting solutions

RAL-nummer	9005
Uitvoering deksel, paneel	Rechthoekig

