



Productkenmerken


- Blacklight Blue lamps



Productoverzicht

Productnaam	F18 T8 BLB
Technologie	Fluorescentie
Ballonvorm	Buisvormig
Type	Blacklight
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	SPG
ETIM klasse	EC002962
E-nummer FI	4942968
E-nummer SE	8359307
E-number Norway	3832020
Lichtkleur	UV
Wattage (W)	18.00
Spanning (V)	57
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	4000
EAN code	5410288006987

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	F18 T8 BLB
Technologie	Fluorescentie
Ballonvorm	Buisvormig
Type	Blacklight
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	SPG
ETIM klasse	EC002962
E-nummer FI	4942968
E-nummer SE	8359307
E-number Norway	3832020

OPTICAL DATA

Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Lichtkleur	UV

F18 T8 BLB
0000698

Instelbare kleurkwaliteit	Nee
---------------------------	-----

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	18.00
Watt (nominaal - Hoge frequentie (W))	16.00
Stroom (A)	0.370
Spanning (V)	57
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Stuurstroom driver (mA)	370

LIFETIME DATA

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	4000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	4000

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	600.0
Nominale diameter product (mm)	26
Lengte voet tot voet (mm) - A	589.8
Lengte voet tot pen Min-Max - B	594.5-596.9
Max. lamp lengte (mm) C/L	604.0
Max. lampdiameter (mm) -D	28.0
Gewicht (kg)	0.1

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288006987
Enkele lengte verpakking (cm)	61.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288006984
Eenheden per omdoos	25

F18 T8 BLB

0000698

Lengte omdoos (cm)	63.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	15.0

SAFETY DATA

Kwikgehalte lamp (mg)	2.80
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No