

T5 FHO Luxline Plus

49W/T5/827 FHO

0002804

Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, test, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC000108
E-nummer FI	4944524
E-nummer SE	8356548
E-number Norway	3843426

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	4350
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	4350
Nominale lichtstroom (nominaal) bij 35°C (lm)	4900
Rendement (nominaal) (lm/w)	88
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	35
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
Kleurcode	827
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Instelbare kleurkwaliteit	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Factor nominaal behoud van lumen bij 2000 uur 50Hz	0.97
Factor nominaal behoud van lumen bij 4000 uur 50Hz	0.95
Factor nominaal behoud van lumen bij 6000 uur 50Hz	0.93
Factor nominaal behoud van lumen bij 8000 uur 50Hz	0.92
Factor nominaal behoud van lumen bij 12000 uur 50Hz	0.91
Factor nominaal behoud van lumen bij 16000 uur 50Hz	0.90
Factor nominaal behoud van lumen bij 20000 uur 50Hz	0.88

Electrical data

Wattage (W)	49.00
Watt (nominaal - Hoge frequentie (W)	49.20
Stroom (A)	0.260
Spanning (V)	191
Voorschakelapparaat vereist	Yes
Transformator vereist	No
Dimbaar	Yes
Stuurstroom driver (mA)	260
Lamp energielabel (klasse)	F
kWh per 1000 branduren	55

Lifetime data

T5 FHO Luxline Plus

49W/T5/827 FHO

0002804

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	24000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	24000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	0.99
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	0.98
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	0.96
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	0.94
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	0.93
Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 50Hz	0.90
Nominale overlevingsfactor bij 20000 uur 50Hz	0.84

Physical data

Lengte (mm)	1450.0
Nominale diameter product (mm)	16
Lengte voet tot voet (mm) - A	1449.0
Lengte voet tot pen Min-Max - B	1453.7-1456.1
Max. lamplengte (mm) C/L	1463.2
Max. lampdiameter (mm) -D	17.0
Gewicht (kg)	0.109

Packaging


Beschrijving verpakking	Carton
EAN code	5410288028040
Enkele lengte verpakking (cm)	146.4
Enkele breedte verpakking (cm)	1.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.9
DUN14 (outer)	15410288028047
Eenheden per omdoos	25
Lengte omdoos (cm)	148.0
Breedte omdoos (cm)	10.5
Diepte omdoos (cm)	10.5

Safety data

Kwikgehalte lamp (mg)	2.30
Reinigingsinstructies bij breuk	Applicable
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Applicable
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Beoogd gebruik	General lighting
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Yes

PHOTOMETRY

T5 FHO Luxline Plus
49W/T5/827 FHO
0002804



TECHNICAL DRAWINGS

