



Productkenmerken

- - G9 Capsule with G9 Base, - Compact size, - Integral safety fuse, - Transformer free operation, - 100% dimmable, - Average life 2000hours


Productoverzicht

Productnaam	HI-PIN ECO 230V 53W G9 SL
Technologie	Halogeen
Watt (nominaal) (W)	53
Ballonvorm	Capsule
Type	Halogen
Lampvoet	G9
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC000038
Lichtstroom (nominaal) (lm)	770
Kleurtemperatuur (K)	2800
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	100
Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Bundel breedte (#)	360
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing
Wattage (W)	53
Spanning (V)	230
Dimbaar	Yes

HI-PIN ECO 230V 53W G9 SL 0022570

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	2000
EAN code	5410288225708
Garantie	2 jaar

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	HI-PIN ECO 230V 53W G9 SL
Technologie	Halogeen
Watt (nominaal) (W)	53
Ballonvorm	Capsule
Type	Halogen
Lampvoet	G9
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC000038
Garantie	2 jaar

OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	770
-----------------------------	-----

HI-PIN ECO 230V 53W G9 SL 0022570

Nuttige lichtstroom (nominaal (lm))	770
Kleurtemperatuur (K)	2800
Gecorreleerd kleurtemperatuurbereik	2650 - 2850
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	100
Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	360
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	80

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	53
Starttijd (max) (s)	0.01
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	Instant full light
Netspanning (V)	230V
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	1
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>8000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Lamp energielabel (klasse)	G
kWh per 1000 branduren	53

LIFETIME DATA

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	2000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	2000

PHYSICAL DATA

Hoogte (mm)	43
-------------	----

HI-PIN ECO 230V 53W G9 SL 0022570

Nominale diameter product (mm)	14
Max. lampdiameter (mm) -D	14
Gewicht (kg)	0.003

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288225708
Enkele lengte verpakking (cm)	8.0
Enkele breedte verpakking (cm)	1.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	25410288225702
Eenheden per binnendoos	10
Binnenhoogte verpakking (cm)	18.5
Packaging inner width (cm)	8.0
Packaging inner depth (cm)	8.5
DUN14 (outer)	15410288225705
Eenheden per omdoos	100
Lengte omdoos (cm)	42.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	18.5

SAFETY DATA

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Niet van toepassing
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Geen

Energielabel



0022570




53
kWh/1000h



2019/2015



0022570



53
kWh/1000h



2019/2015