

ToLEDo Retro ST64 Gold Dimmable

ToLEDo RT ST64 V2 GL DIM 560LM 824 E27 S
0027506



Product features

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps.
- The combination of innovative filament chip technology and dimming functionality make it an ideal solution for both hospitality application and for general lighting.
- Suitable for replacement of 45W incandescent lamp.
- A++ energy rating - 102 lm/W
- Dimming functionality helps to vary lighting scene as lamps can be dimmed from 100% to 10% and reduces energy consumption as well.
- Sparkling light output.
- Omni-directional light distribution.
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions.
- Dimmable on approved dimmers.
- Color temperature - 2400K Candlelight



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo RT ST64 V2 GL DIM 560LM 824 E27 S
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5.5
Ballonvorm	Other
Type	ToLEDo Retro ST64 Dimmable
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740578
E-nummer SE	8292841
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	560
Kleurtemperatuur (K)	2400
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	320
Wattage (W)	5.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288275062

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo RT ST64 V2 GL DIM 560LM 824 E27 S
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5.5
Ballonvorm	Other
Type	ToLEDo Retro ST64 Dimmable
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer
Werktemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959

ToLEDo Retro ST64 Gold Dimmable

ToLEDo RT ST64 V2 GL DIM 560LM 824 E27 S
0027506

E-nummer FI	4740578
E-nummer SE	8292841
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	560
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	560
Kleurtemperatuur (K)	2400
Lichtkleur	Candlelight
Kleurcode	824
CRI (Ra)	80
Instelbare kleurkwaliteit	N
Bundel breedte (°)	320

Electrical data

Wattage (W)	5.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.8
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Yes
Dimbaar	Yes
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	143
Nominale diameter product (mm)	64
Gewicht (kg)	0.045

Packaging

Beschrijving verpakking	Carton
EAN code	5410288275062
Enkele lengte verpakking (cm)	16.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (inner)	25410288275066
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	21.5
Packaging inner width (cm)	14.51
Packaging inner depth (cm)	16.5
DUN14 (outer)	15410288275069

ToLEDo Retro ST64 Gold Dimmable





ToLEDo RT ST64 V2 GL DIM 560LM 824 E27 S
0027506

Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	71.0
Breedte omdoos (cm)	22.3
Diepte omdoos (cm)	36.0

Safety data

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Yes
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRY



TECHNICAL DRAWINGS

ToLEDo Retro ST64 Gold Dimmable

ToLEDo RT ST64 V2 GL DIM 560LM 824 E27 S
0027506

