

# RefLED Superia Retro ES50 V3 475LM DIM 840 36 SL5


Artikelnummer 0029135



RefLED Superia Retro ES50 5W 475LM DIM 840 36° Lot de 5. Professionele GU10 LED-reeks met hoge prestaties. Design in glas met retro-effect zonder gekleurde rand. 100% retrofit met ES50 GU10 halogeenlampen (PureForm). Tot 90% energiebesparing. Verkrijgbaar in CRI80 en CRI90. Beschikbaar in Warmwit(3000K) en Neutraal wit (4000K). Lichtbundel 36°. Beschikbaar in dimbare en niet dimbare versie. Verwachte levensduur 25.000 uur. Garantie 5 jaar.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# RefLED Superia Retro ES50 V3 475LM DIM 840 36 SL5

Artikelnummer 0029135



## General data

Productnaam	RefLED Superia Retro ES50 V3 475LM DIM 840 36 SL5
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	475
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	860
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	0.46
Duur inschakelstroom (µs)	28
Lamp energielabel (klasse)	E
Max. Armaturen per 16A C automaat	667
Max. Armaturen per 16A B automaat	667

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

## Physical data

Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.244

## Packaging

EAN code	5410288291352
Enkele lengte verpakking (cm)	19.5
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.1
DUN14 (inner)	15410288291359
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	32.3
Breedte omdoos (cm)	20.6
Diepte omdoos (cm)	9.6

# RefLED Superia Retro ES50 V3 475LM DIM 840 36 SL5

Artikelnummer 0029135



## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Dimbaar met goedgekeurde dimmers