

RefLED Superia Retro MR16 V2 380LM DIM 865 36 SL


Artikelnummer 0029217



Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp
Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between
lamp and fixture Very long lifetime of up to 25,000 hours Switching cycles: >100,000 Colour rendering: CRI80 Lamp
voltage: 12V AC/DC Dimmable on approved dimmers Works with magnetic and compatible electronic transformers
Warranty: 5 Years

Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro MR16 V2 380LM DIM 865 36 SL

Artikelnummer 0029217



General data

| | |
|-------------------------------|--|
| Productnaam | RefLED Superia Retro MR16 V2 380LM DIM 865 36 SL |
| Technologie | LED |
| Watt (nominaal) (W) | 4.4 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4741097 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|---|----------|
| Lichtstroom | 380 |
| Kleurtemperatuur (K) | 6500 |
| Lichtkleur | Daylight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Kleurafwijking in de tijd | 6 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Luminous Intensity (cd) | 900 |
| Bundel breedte (°) | 36 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |
| Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Electrical data

| | |
|--|--------|
| Power consumption (W) | 4.4 |
| Wattage (W) | 4.4 |
| Equivalent vermogen | 35 |
| Primaire voedingsspanning min | 12 |
| Primaire voedingsspanning max | 12 |
| Voorschakelapparaat vereist | Ja |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Yes |
| Inschakelstroom (A) | 6.5 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 500 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 25000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 25000 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|------|
| Lengte (mm) | 44 |
| Nominale diameter product (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.03 |

RefLED Superia Retro MR16 V2 380LM DIM 865 36 SL

Artikelnummer 0029217



Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288292175 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 6.1 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 8.2 |
| DUN14 (inner) | 15410288292172 |
| Eenheden per binnendoos | 6 |
| Binnenhoogte verpakking (cm) | 16.4 |
| Packaging inner width (cm) | 13.2 |
| Packaging inner depth (cm) | 9.3 |
| DUN14 (outer) | 25410288292179 |
| Eenheden per omdoos | 48 |
| Lengte omdoos (cm) | 34.6 |
| Breedte omdoos (cm) | 28.2 |
| Diepte omdoos (cm) | 20.8 |

Safety data

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal doeleinde | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Safety message | Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers |