

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840

Artikelnummer 0029261




50,000 hours average rated lifetime Last 2.5 times longer than 14W 549mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp High switching cycles – 200,000X High lumen efficacy Omni-directional light distribution and wide beam angle Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C Glass construction and polycarbonate end-caps Not suitable for direct mains (AC 220-240V) or magnetic/ CCG ballast Works only with compatible electronic ballasts Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices

Technische activa

Afmetingen (mm)

Fotometrie



ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840

Artikelnummer 0029261



General data

Productnaam	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1100
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1100
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	1100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Primaire voedingsspanning min	70.0
Primaire voedingsspanning max	70.0
Ontsteekspanning	40
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	26.4
Duur inschakelstroom (µs)	205
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	84
Max. Armaturen per 20A C automaat	105
Max. Armaturen per 10A B automaat	88
Max. Armaturen per 13A B automaat	115
Max. Armaturen per 16A B automaat	140

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	562
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.07

ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 2FT 1000LM 840

Artikelnummer 0029261



Packaging

EAN code	5410288292618
Enkele lengte verpakking (cm)	56.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.0
DUN14 (inner)	15410288292615
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	62.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	8.0

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen