

# ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840

Artikelnummer 0029263




Assortiment T5 LED-buizen ter vervanging van T5 TL-buizen. Glazen afwerking met een robuust ontwerp. Brandwerend. Tot 53% energiebesparing. CRI80. Uitstekende gelijkmatigheid en lichtverdeling over 320° (verspreidingshoek 220°). Werkingssbereik van -20°C tot +50°C. Verwachte levensduur : 50000 uur. Garantie 5 jaar.

## Technische activa

Afmetingen (mm)

Fotometrie



# ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840

Artikelnummer 0029263



## General data

Productnaam	ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	17
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galerïes, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	2400
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2400
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2400
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	17
Wattage (W)	17
Stroom (A)	215
Primaire voedingsspanning min	130.0
Primaire voedingsspanning max	130.0
Ontsteekspanning	100
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	17.7
Duur inschakelstroom (µs)	51
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	54
Max. Armaturen per 20A C automaat	67
Max. Armaturen per 10A B automaat	56
Max. Armaturen per 13A B automaat	73
Max. Armaturen per 16A B automaat	90

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

## Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1162
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.14

# ToLEDo Superia T5 ECG HE V3 4FT 2400LM 840

Artikelnummer 0029263



## Packaging

EAN code	5410288292632
Enkele lengte verpakking (cm)	116.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.0
DUN14 (inner)	15410288292639
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	122.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	8.0

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geen