

ToLEDo Superia T8 Universal V3 2FT

1100LM 865

Artikelnummer 0029274




T8 reeks LED buizen. Nieuwe generatie T8 retrofit LED buizen. Glazen afwerking, robuust ontwerp: zal niet buigen of vergelen na verloop van tijd. Brandwerend. CRI80. Verkrijgbaar in 4000K en 6500K. Voor de vervanging van T8 fluorescentiebuizen (18/ 36W / 58W). Uitstekende gelijkmatigheid en lichtverdeling over 300° (verspreidingshoek 230°).Verwachte levensduur 50.000 uur - 200.000 schakelcycli. Garantie 5 jaar. Compatibel met waterdichte armaturen. Universeel: compatibel met ferromagnetische/elektronische ballast/directe aansluiting.

Technische activa

Afmetingen (mm)

Fotometrie



ToLEDo Superia T8 Universal V3 2FT 1100LM 865

Artikelnummer 0029274



General data

Productnaam	ToLEDo Superia T8 Universal V3 2FT 1100LM 865
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7.5
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1100
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1100
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1100
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	160
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	7.5
Wattage (W)	7.5
Stroom (A)	0.048
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.8
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	9.2
Duur inschakelstroom (µs)	57
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	85
Max. Armaturen per 16A B automaat	140

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	603
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.09

ToLEDo Superia T8 Universal V3 2FT 1100LM 865

Artikelnummer 0029274



Packaging

EAN code	5410288292748
Enkele lengte verpakking (cm)	60.0
Enkele breedte verpakking (cm)	3.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288292745
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	60.7
Breedte omdoos (cm)	21.0
Diepte omdoos (cm)	11.5

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geen