

# ToLEDo Stick V4 850LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029562


**SYLVANIA**



Reeks ledlampen compacte, efficiënte en milieuvriendelijke vervanging voor traditionele gloeilampen, halogeenlampen en compacte fluorescentielampen. Lange verwachte levensduur: 15.000 uur. Energiezuinig. Kleurtemperatuur : Neutraal wit (4000K) of Warmwit(2700K), CRI > 80. Niet dimbaar. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo Stick V4 850LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029562



## General data

Productnaam	ToLEDo Stick V4 850LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	8.0
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740968
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	850
Lichtstroom (nominaal) (lm)	850
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	850
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8.0
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.1
Duur inschakelstroom (µs)	160
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	160
Max. Armaturen per 20A C automaat	160
Max. Armaturen per 10A B automaat	160
Max. Armaturen per 13A B automaat	160
Max. Armaturen per 16A B automaat	160

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Physical data

Hoogte (mm)	115
Nominale diameter product (mm)	37
Gewicht (kg)	0.034

# ToLEDo Stick V4 850LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029562



## Packaging

EAN code	5410288295626
Enkele lengte verpakking (cm)	5.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.3
DUN14 (inner)	15410288295623
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.4
Breedte omdoos (cm)	10.3
Diepte omdoos (cm)	13.7

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen