

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Artikelnummer 0029650


SYLVANIA



10-pack. Reeks ledlampen - Lampvoet E27. A60. Tot 90% energiebesparing. CRI80 - Beschikbaar in 2700K / 4000K / 6500K. Uitstekende lichtspreiding bij 180°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur 15.000 uur. 50.000 aan/uit cycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Artikelnummer 0029650



General data

Productnaam	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	8
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741167
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	806
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A B automaat	25

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.295

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Artikelnummer 0029650



Packaging

EAN code	5410288296500
Enkele lengte verpakking (cm)	26.6
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.4
DUN14 (inner)	15410288296507
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.9
Breedte omdoos (cm)	27.6
Diepte omdoos (cm)	24.1

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen