

# ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0030140


**SYLVANIA**



Ultra-efficient LED filament lamp range with the same reminiscent look of the classic traditional lamp Save up to 95% on energy bills compared to old incandescent lamps Energy Class A and best-in-class lumen efficacy Sustainable and eco-friendly solution Last three times longer than the standard LED retrofit lamps Remarkable 50,000 hours average rated life – reducing the hassle of frequent replacements Sparkling light effect Ideal for everyday lighting in homes, hotels, restaurants and more Omni-directional light distribution Non-dimmable

## Technische activa

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0030140



## General data

Productnaam	ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Kaars
Lampvoet	E14
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741179
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	485
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	320
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Power consumption (W)	2.2
Wattage (W)	2.3
Equivalent vermogen	40
Stroom (A)	0.021
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	9
Duur inschakelstroom (µs)	130
Lamp energielabel (klasse)	A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

## Physical data

Kleur behuizing	Transparent
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.025

# ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0030140



## Packaging

EAN code	5410288301402
Enkele lengte verpakking (cm)	4.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	15410288301409
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.3
Breedte omdoos (cm)	9.7
Diepte omdoos (cm)	12.0

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen