

RefLED Platinum Retro ES50 360LM 830 36 SL


Artikelnummer 0030371



Ultra-efficient LED GU10 range with the same look and size as traditional GU10 lamp
Save up to 95% on energy bills compared to halogen GU10 lamps
Energy Class A and best-in-class lumen efficacy
Sustainable and eco-friendly solution
Recreates backlight effect like halogen dichroic GU10 lamps
Full glass design - means no colours clashing between lamps and fixture
Last three times longer than the standard LED retrofit lamps
Remarkable 50,000 hours average rated life – reducing the hassle of frequent replacements
COOLFIT functionality – ensures overheating and overtemperature protection
Ideal for everyday lighting in homes, hotels, restaurants and more
Non-dimmable

Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Platinum Retro ES50 360LM 830 36 SL

Artikelnummer 0030371



General data

Productnaam	RefLED Platinum Retro ES50 360LM 830 36 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Reflector
Lampvoet	GU10
Ballonafwerking	Geen
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741180
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	360
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	750
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	2
Wattage (W)	2
Equivalent vermogen	50
Stroom (A)	0.027
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	13.6
Duur inschakelstroom (µs)	26
Lamp energielabel (klasse)	A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Physical data

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.046

RefLED Platinum Retro ES50 360LM 830 36 SL

Artikelnummer 0030371



Packaging

EAN code	5410288303710
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288303717
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	19.4
Packaging inner width (cm)	11.3
Packaging inner depth (cm)	9.5
DUN14 (outer)	25410288303714
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	58.8
Breedte omdoos (cm)	21.8
Diepte omdoos (cm)	21.7

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geen